# Layher Info

Informazioni prodotti e soluzioni per clienti



Settembre 2013

### PIU' SICUREZZA, CON I TRABATTELLI LAYHER

### LA SOLUZIONE DI MONTAGGIO FACILE, VELOCE E SICURA.

a legislazione vigente impone al datore di lavoro di scegliere le attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità, nel caso di lavori da eseguire in quota, alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Per soddisfare questo requisito, Layher ha ideato una nuova soluzione di montaggio dei propri trabattelli, che, integrati con pochi elementi, possono essere installati in completa sicurezza grazie alle misure di protezione collettive integrate

#### La nuova soluzione di montaggio in sicurezza

- Piani di lavoro ogni 2 m in altezza.
- Protezioni laterali installate prima della accesso al piano di lavoro.

L'installazione di impalcati ogni 2 m e l'utilizzo dell'apposito accessorio, consente di installare i correnti di parapetto dal livello sottostante, in modo tale che il piano di lavoro sia già provvisto di una protezione su tutti i lati prima di accedere ad esso.

#### SOLUZIONE DI MONTAGGO COMPATIBILE CON I PRECEDENTI MODELLI DI TRABATTELLI LAYHER

Se si possiede già un trabattello Layher, con l'integrazione di pochi elementi, si è in grado di eseguire il montaggio secondo la nuova soluzione P2.

#### SOLUZIONE DI MONTAGGIO IN SICUREZZA – VANTAGGI

#### La semplice ed ingegnosa soluzione:


- Protezioni laterali installate prima dell'accesso al piano di lavoro
- Maggiore stabilità del trabattello grazie all'installazione di un numero maggiore di elementi di controventatura

#### La semplice ed ingegnosa soluzione:

- Maggiore sicurezza durante le operazioni di montaggio, di salita e discesa, e durante l'utilizzo del trabattello
- Maggiore facilità di passaggio degli elementi tra un piano all'altro, durante le operazioni di montaggio
- ▶ Elementi di rinforzo e controventatura uguali al sistema Light

#### L'innovativo accessorio di montaggio:

 Semplificazione delle modalità di assemblaggio e aumento della velocità di montaggio e smontaggio





## LA SOLUZIONE FACILE, VELOCE E SICURA



1. Agganciare l'accessorio di montaggio al telaio, posizionare il telaio successivo e agganciare i correnti



2. Sollevare il telaio, con i correnti ad esso collegati, e assemblarlo al telaio sottostante



3. Installare le diagonali di rinforzo e l'impalcato



4. Salire sul piano successivo e completare la protezione laterale

